

SCHEDA TIPO “A”

**PER AREE RICADENTI NELL’AMBITO ESTESO
“B” DEL P.U.T.T.**

SCHEDA PER AREE RICADENTI IN AMBITO ESTESO "B" DEL P.U.T.T.

CITTA' DI MONOPOLI Provincia di Bari AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA ED AMBIENTE	A ASPETTI ARCHITETTONICI				PUNTI CATEGORIA 40		AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE - VERIFICA -				
	A1 ANALISI DELLA STRUTTURA				PUNTI SOTTOCATEGORIA 5						
	Oggetto:				PRATICA n.						
	RILEVAZIONE DELLO STATO DI FATTO: FORMA GEOMETRICA E TIPOLOGIA EDILIZIA DELL'EDIFICIO ESISTENTE										
			Descrizione sintetica	a) punti sottocategoria	b) percentuale superficie stato di fatto	a)*b)	verifica e validazione eseguite dall'UTC	a') punti sottocategoria	b') percentuale superficie azioni correttive	a)*b')	verifica e validazione eseguite dall'UTC
	A1.1	in muratura portante con coperture a volta con tegole, coppi, marsigliesi, chiancarelle		5,0		0,0		5,0		0,0	
	A1.2	in muratura portante con copertura piana		4,5		0,0		4,5		0,0	
	A1.3	in muratura portante con solai latero-cemento a falde inclinate		4,0		0,0		4,0		0,0	
	A1.4	in c.a. con copertura piana		3,5		0,0		3,5		0,0	
	A1.5	in c.a. con solai latero-cemento a falde inclinate		3,0		0,0		3,0		0,0	
A1.6	in legno		2,5		0,0		2,5		0,0		
A1.7	in acciaio rivestite di pannelli coibentati e/o lamiere grecate		2,0		0,0		2,0		0,0		
A1.8	altro materiale		1,0		0,0		1,0		0,0		
Firma e Timbro del Progettista:			Totale categoria A1 - stato di fatto -		0,0	0,0	Totale categoria A1 - azioni correttive -		0,0	0,0	

CITTA' DI MONOPOLI Provincia di Bari AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA ED AMBIENTE	A. ASPETTI ARCHITETTONICI				PUNTI CATEGORIA 40	AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE - VERIFICA -				
	A2 RIFINITURE ESTERNE				PUNTI SOTTOCATEGORIA 20					
	Oggetto:				PRATICA n.					
	RILEVAZIONE DELLO STATO DI FATTO: RIFINITURE ESTERNE DELL'EDIFICIO ESISTENTE									
	Descrizione sintetica		a) punti sottocategoria	b) percentuale superficie stato di fatto	a)*b)	verifica e validazione eseguite dall'UTC	a') punti sottocategoria	b') percentuale superficie azioni correttive	a)*b')	verifica e validazione eseguite dall'UTC
	A2.1	muratura intonacata e rifinita con latte di calce	20,0		0,0		20,0		0,0	
	A2.2	struttura muraria portante con pietra naturale a vista	18,0		0,0		18,0		0,0	
	A2.3	struttura muraria con paramento interno di qualsiasi materiale e paramento esterno in blocchi di pietra	16,0		0,0		16,0		0,0	
	A2.3	muratura con rivestimento in pietra naturale di qualsiasi forma di spessore 2-3 cm	14,0		0,0		14,0		0,0	
	A2.4	muratura intonacata con colori chiari e zoccolatura in pietra naturale	12,0		0,0		12,0		0,0	
A2.5	muratura intonacata con colori chiari	10,0		0,0		10,0		0,0		
A2.6	muratura intonacata con colori scuri	8,0		0,0		8,0		0,0		
A2.7	muratura rivestita con piastrelle in gres, ceramica, ecc.	6,0		0,0		6,0		0,0		
A2.8	altro materiale	3,0		0,0		3,0		0,0		
A2.9	muratura a rustico non rifinita in alcun modo	0,0		0,0		0,0		0,0		
Firma e Timbro del Progettista:		Totale categoria A2 - stato di fatto -		0,0	0,0	Totale categoria A2 - azioni correttive -		0,0	0,0	

CITTA' DI MONOPOLI
 Provincia di Bari
 AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA
 EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA ED AMBIENTE

A. ASPETTI ARCHITETTONICI	PUNTI CATEGORIA 40
A3 TIPOLOGIA INFISSI ESTERNI	PUNTI SOTTOCATEGORIA 10
Oggetto:	PRATICA n.

AZIONI CORRETTIVE
 PROPOSTE
 - VERIFICA -

**RILEVAZIONE DELLO STATO DI FATTO
 RIFINITURE DEGLI INFISSI DELL'EDIFICIO ESISTENTE**

Descrizione sintetica	a) punti sottocategoria	b) percentuale superficie stato di fatto	a)*b)	verifica e validazione eseguite dall'UTC	a') punti sottocategoria	b') percentuale superficie azioni correttive	a')*b')	verifica e validazione eseguite dall'UTC
A3.1 infissi in legno naturale con persiane in legno naturale con rilevanti superfici vetrate (Sup > 3 mq)	10,0		0,0		10,0		0,0	
A3.2 infissi in legno naturale con persiane in legno naturale	9,5		0,0		9,5		0,0	
A3.3 infissi in legno naturale con tapparelle	8,0		0,0		8,0		0,0	
A3.4 infissi in legno naturale con altri sistemi di schermatura	7,0		0,0		7,0		0,0	
A3.5 infissi in alluminio e/o PVC e sue leghe con sistemi di schermatura colore "effetto legno"	6,5		0,0		6,5		0,0	
A3.6 infissi in alluminio e/o PVC e sue leghe con sistemi di schermatura di vario colore	6,0		0,0		6,0		0,0	
A3.7 infissi in ferro con sistemi di schermatura	6,0		0,0		6,0		0,0	
A3.8 infissi in alluminio e/o PVC e sue leghe <u>senza</u> sistemi di schermatura colore "effetto legno"	5,0		0,0		5,0		0,0	
A3.9 infissi in alluminio e/o PVC e sue leghe <u>senza</u> sistemi di schermatura di vario colore	4,0		0,0		4,0		0,0	
A3.10 infissi in ferro <u>senza</u> sistemi di schermatura	3,0		0,0		3,0		0,0	
A3.11 infissi in anticorodal o in altro materiale	1,0		0,0		2,0		0,0	
Firma e Timbro del Progettista:	Totale categoria A3 - stato di fatto -		0,0	0,0	Totale categoria A3 - azioni correttive -		0,0	0,0

CITTA' DI MONOPOLI Provincia di Bari AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA ED AMBIENTE	A. ASPETTI ARCHITETTONICI				PUNTI CATEGORIA 40	AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE - VERIFICA -							
	A4 PORTICATI / VERANDE / TETTOIE				PUNTI SOTTOCATEGORIA 5								
	Oggetto:				PRATICA n.								
	RILEVAZIONE DELLO STATO DI FATTO PRESENZA DI PORTICATI/VERANDE/TETTOIE												
	Descrizione sintetica				a) punti sottocategoria		b) percentuale superficie stato di fatto	a)*b)	verifica e validazione eseguite dall'UTC	a') punti sottocategoria	b') percentuale superficie azioni correttive	a)*b')	verifica e validazione eseguite dall'UTC
	A4.1	porticati/verande coperte, integrate nell'assetto architettonico dell'edificio, con solai piani e/o inclinati con pilastri rivestiti in pietra (anche con archi) per una superficie inferiore al 40% della Sul			5,0			0,0		5,0		0,0	
	A4.2	porticati/verande coperte, integrate nell'assetto architettonico dell'edificio, con solai piani e/o inclinati con pilastri rivestiti in pietra (anche con archi) per una superficie superiore al 40% della Sul			4,5			0,0		4,5		0,0	
	A4.3	pensiline di protezione degli accessi integrati con l'edificio esistente			4,5			0,0		4,5		0,0	
	A4.4	tettoia in legno, in aderenza al fabbricato, con copertura inclinata rivestita con coppi, tegole, ecc. per una superficie inferiore al 40% della Sul			4,0			0,0		4,0		0,0	
	A4.5	tettoia in legno, in aderenza al fabbricato, con copertura inclinata rivestita con coppi, tegole, ecc. per una superficie superiore al 40% della Sul			3,5			0,0		3,5		0,0	
A4.6	tettoia in legno con pannelli laterali in grigliato di legno con piante rampicanti			3,0		0,0		3,0		0,0			
A4.7	pensiline di protezione degli accessi non integrati con l'edificio esistente			2,0		0,0		2,0		0,0			
A4.8	tettoie in legno di qualsiasi materiale e dimensioni chiuse lateralmente con pannellature in legno, policarbonato, infissi			2,5		0,0		2,5		0,0			
A4.9	tettoie in acciaio con copertura in lamiera in aderenza al fabbricato			2,0		0,0		2,0		0,0			
A4.10	altri sistemi di porticati/verande/pensiline che non rientrano nelle suddetti punti			1,0		0,0		1,0		0,0			
Firma e Timbro del Progettista:				Totale categoria A4 - stato di fatto -		0,0	0,0	Totale categoria A4 - azioni correttive -		0,0	0,0		

SCHEDA PER AREE RICADENTI IN AMBITO ESTESO "B" DEL P.U.T.T.

CITTA' DI MONOPOLI Provincia di Bari AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA ED AMBIENTE	B. SISTEMAZIONI ESTERNE				PUNTI CATEGORIA 20		AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE - VERIFICA -			
	B1 PAVIMENTAZIONI ESTERNE				PUNTI SOTTOCATEGORIA 3					
	Oggetto:				PRATICA n.					
	RILEVAZIONE DELLO STATO DI FATTO ANALISI DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE E PERTINENZE DELL'EDIFICIO ESISTENTE									
			a) punti sottocategoria	b) percentuale superficie stato di fatto	a)*b)	verifica e validazione eseguite dall'UTC	a') punti sottocategoria	b') percentuale superficie azioni correttive	a)*b')	verifica e validazione eseguite dall'UTC
	B1.1	camminamenti e pertinenze in pietra locale a secco su sottofondo permeabile	3,0		0,0		3,0		0,0	
	B1.2	camminamenti e pertinenze in pietra locale a secco su sottofondo non permeabile	2,5		0,0		2,5		0,0	
	B1.3	camminamenti e pertinenze con pavimentazioni di tipo permeabile di qualsiasi tipo e colore	2,0		0,0		2,0		0,0	
	B1.4	camminamenti permeabili non definiti, in terreno battuto	1,5		0,0		1,5		0,0	
	B1.5	camminamenti e pertinenze con pavimentazioni di tipo non permeabile di qualsiasi tipo e colore	1,0		0,0		1,0		0,0	
B1.6	camminamenti in battuto di cemento e/o asfalto	0,5		0,0		0,5		0,0		
B1.7	altri tipi di pavimentazioni	0,2		0,0		0,2		0,0		
Firma e Timbro del Progettista:		Totale categoria B1 - stato di fatto -		0,0	0,0	Totale categoria B1 - azioni correttive -		0,0	0,0	

B. SISTEMAZIONI ESTERNE		PUNTI CATEGORIA 20			
B2 SISTEMAZIONI A VERDE		PUNTI SOTTOCATEGORIA 5			
Oggetto:		PRATICA n. _____			
RILEVAZIONE DELLO STATO DI FATTO SISTEMAZIONE A VERDE NELLE PERTINENZE DELL'EDIFICIO ESISTENTE					
	Descrizione sintetica	a) punti sottocategoria	b) percentuale superficie stato di fatto	a)*b)	verifica e validazione eseguite dall'UTC
B2.1	presenza di specie arboree con medio-alto fusto del tipo autoctona (leccio, corbezzolo, lentisco, pino ecc.)	5,0		0,0	
B2.2	presenza di piante da frutto (ciliegi, ulivi, ecc.)	4,5		0,0	
B2.3	presenza di specie arboree con medio-alto fusto di del tipo alloctona (banano, palma, abete, ecc.)	4,0		0,0	
B2.4	presenza di vegetazione a portamento arbustivo del tipo autoctona (lentisco, corbezzolo, mirto, rosmarino, ecc.)	3,5		0,0	
B2.5	presenza di vegetazione a portamento arbustivo del tipo alloctona (eugenia, poligala, ecc.)	3,0		0,0	
B2.6	sistemazione con prato e piante annuali e sermentose (gelsomino, caprifoglio, passiflora, ecc.)	2,0		0,0	
B2.7	assenza di sistemazione a verde	1,0		0,0	
Firma e Timbro del Progettista:		Totale categoria B2 - stato di fatto -		0,0	0,0

AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE - VERIFICA -

a') punti sottocategoria	b') percentuale superficie azioni correttive	a)*b')	verifica e validazione eseguite dall'UTC
5,0		0,0	
4,5		0,0	
4,0		0,0	
3,5		0,0	
3,0		0,0	
2,0		0,0	
1,0		0,0	
Totale categoria B2 - azioni correttive -		0,0	0,0

SCHEDA PER AREE RICADENTI IN AMBITO ESTESO "B" DEL P.U.T.T.

CITTA' DI MONOPOLI

Provincia di Bari
AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA ED AMBIENTE

B. SISTEMAZIONI ESTERNE

PUNTI CATEGORIA

20

B3 RECINZIONI

PUNTI SOTTOCATEGORIA

3

Oggetto:

PRATICA n.

**RILEVAZIONE DELLO STATO DI FATTO
ANALISI DEI SISTEMI DI DELIMITAZIONE DEI LOTTI DELL'EDIFICIO ESISTENTE**

**AZIONI CORRETTIVE
PROPOSTE
- VERIFICA -**

Descrizione sintetica		a) punti sottocategoria	b) percentuale lunghezza stato di fatto	a)*b)	verifica e validazione eseguite dall'UTC	a') punti sottocategoria	b') percentuale lunghezza azioni correttive	a')*b')	verifica e validazione eseguite dall'UTC
B3.1	muretto in pietra a secco con recinzione	3,0		0,0		3,0		0,0	
B3.2	muretto in tufo a vista/carparo con sovrastante mappetta in pietra con recinzione	3,0		0,0		3,0		0,0	
B3.3	muretto di qualsiasi materiale rivestito in pietra con recinzione	2,5		0,0		2,5		0,0	
B3.4	recinzioni in rete metallica o con siepi o assenza di delimitazioni	2,0		0,0		2,0		0,0	
B3.5	muretto intonacato con recinzione del tipo leggera	1,5		0,0		1,5		0,0	
B3.6	muretto con elementi prefabbricati di qualsiasi tipo o di cls a vista	1,0		0,0		1,0		0,0	
B3.7	altri tipi di recinzione	0,5		0,0		0,5		0,0	
Firma e Timbro del Progettista:		Totale categoria B3 - stato di fatto -		0,0	0,0	Totale categoria B3 - azioni correttive -		0,0	0,0

SCHEDA PER AREE RICADENTI IN AMBITO ESTESO "B" DEL P.U.T.T.

		B. SISTEMAZIONI ESTERNE					PUNTI CATEGORIA		AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE - VERIFICA -					
		B4 RIUTILIZZO ACQUE PIOVANE E GRIGIE - RETE IDRICA					20							
		Oggetto:					PUNTI SOTTOCATEGORIA							
		RILEVAZIONE DELLO STATO DI FATTO RECUPERO ACQUE PIOVANE E GRIGIE - RETE IDRICA - RETE FOGNANTE - A SERVIZIO DELL'ABITAZIONE ESISTENTE					6							
		PRATICA n.												
		DESCRIZIONE SINTETICA					a) punti sottocategoria	b) SI (1) / NO (0)	a)*b)	verifica e validazione eseguite dall'UTC	a') punti sottocategoria	b') SI (1) / NO (0)	a')*b')	verifica e validazione eseguite dall'UTC
Punti 2	B4.1	presenza di impianto di captazione acque meteoriche della copertura e delle superfici pavimentate con serbatoio interrato e riutilizzo per fini irrigui e per usi civili				2,0		0,0		2,0		0,0		
	B4.2	presenza di impianto di captazione acque meteoriche della copertura e delle superfici pavimentate con serbatoio interrato e riutilizzo per usi irrigui				1,5		0,0		1,5		0,0		
	B4.3	presenza di impianto di captazione acque meteoriche della copertura e delle superfici pavimentate con serbatoio interrato e riutilizzo per usi civili				0,5		0,0		0,5		0,0		
Punti 1	B4.4	presenza di sistema di captazione delle acque grigie e riutilizzo per usi civili				1,0		0,0		1,0		0,0		
	B4.5	assenza di sistema di captazione delle acque grigie e riutilizzo per usi civili				0,0		0,0		0,0		0,0		
Punti 2	B4.6	emissioni in fogna			collegamento rete fognaria cittadina se esiste o fossa Imhoff con suirrigazione nel caso di assenza di rete cittadina	2,0		0,0		2,0		0,0		
					fossa Imhoff con cisterna a tenuta stagna nel caso di assenza di rete cittadina	1,5		0,0		1,5		0,0		
					fossa Imhoff con dispersione nel caso di assenza di rete cittadina	1,0		0,0		1,0		0,0		
					pozzo nero	0,5		0,0		0,5		0,0		
					scarico in mare o altri recapiti	0,0		0,0		0,0		0,0		
Punti 1	B4.7	allaccio all'acquedotto rurale				1,0		0,0		1,0		0,0		
	B4.8	cisterna con acqua potabile				0,5		0,0		0,5		0,0		
		Firma e Timbro del Progettista:				Totale categoria B4 - stato di fatto -		0,0	0,0	Totale categoria B4 - azioni correttive -		0,0	0,0	

CITTA' DI MONOPOLI

Provincia di Bari

AREA ORGANIZZATIVA TECNICA

EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA ED AMBIENTE

SCHEDA PER AREE RICADENTI IN AMBITO ESTESO "B" DEL P.U.T.T.

CITTA' DI MONOPOLI

Provincia di Bari
AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA ED AMBIENTE

B. SISTEMAZIONI ESTERNE

PUNTI CATEGORIA

20

B5 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE ESTERNA

PUNTI SOTTOCATEGORIA

3

Oggetto:

PRATICA n.

**RILEVAZIONE DELLO STATO DI FATTO
ANALISI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNO DELL'EDIFICIO ESISTENTE**

**AZIONI CORRETTIVE
PROPOSTE
- VERIFICA -**

Descrizione sintetica		a) punti sottocategoria	b) SI (1) / NO (0)	a)*b)	verifica e validazione eseguite dall'UTC	a') punti sottocategoria	b') SI (1)/ NO (0)	a)*b')	verifica e validazione eseguite dall'UTC
B5.1	lampade con pannelli fotovoltaici	3,0		0,0		4,0		0,0	
B5.2	lampade conformi ai criteri antinquamento luminoso, a ridotto consumo energetico, dotato di sistemi automatici di spegnimento o di riduzione della luminanza negli intervalli di non utilizzazione	2,5		0,0		4,0		0,0	
B5.3	lampade a ridotto consumo energetico	2,0		0,0		3,0		0,0	
B5.4	lampade normali	1,0		0,0		1,0		0,0	
Firma e Timbro del Progettista:		Totale categoria B5 - stato di fatto -		0,0	0,0	Totale categoria B5 - azioni correttive -		0,0	0,0

SCHEDA PER AREE RICADENTI IN AMBITO ESTESO "B" DEL P.U.T.T.

CITTÀ DI MONOPOLI Provincia di Bari AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA ED AMBIENTE	C. ASPETTI ENERGETICI		PUNTI CATEGORIA				AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE - VERIFICA -					
	C1 FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA		PUNTI SOTTOCATEGORIA									
	Oggetto:		PRATICA n.									
	RILEVAZIONE DELLO STATO DI FATTO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA NELL'EDIFICIO ESISTENTE											
			Descrizione sintetica	a) punti sottocategoria	a) punti sottocategoria	b) SI (1) / NO (0)	a)*b)	verifica e validazione eseguite dall'UTC	a') punti sottocategoria	b) SI (1) / NO (0)	a)*b)	verifica e validazione eseguite dall'UTC
	5 punti	C1.1	presenza di fonti rinnovabili di energia elettrica del tipo completamente integrato (secondo indicazioni del GSE)	energia prodotta pari al 100% del fabbisogno complessivo	5,0		0,0		5,0		0,0	
				energia prodotta in misura uguale >50% del fabbisogno complessivo	3,0		0,0		3,0		0,0	
				energia prodotta in misura < 50% del fabbisogno complessivo	2,0		0,0		2,0		0,0	
	5 punti	C1.2	presenza di fonti rinnovabili di energia elettrica del tipo non integrato o parzialmente integrato (secondo indicazioni del GSE)	energia prodotta pari al 100% del fabbisogno complessivo	4,0		0,0		4,0		0,0	
				energia prodotta in misura uguale >50% del fabbisogno complessivo	2,0		0,0		2,0		0,0	
energia prodotta in misura < 50% del fabbisogno complessivo				1,0		0,0		1,0		0,0		
5 punti	C1.3	presenza di fonti rinnovabili per energia termica opportunamente integrati dal punto di vista architettonico con l'edificio esistente	energia prodotta pari al 100% del fabbisogno complessivo	5,0		0,0		5,0		0,0		
			energia prodotta in misura uguale >50% del fabbisogno complessivo	3,0		0,0		3,0		0,0		
			energia prodotta in misura < 50% del fabbisogno complessivo	2,0		0,0		2,0		0,0		
5 punti	C1.3	presenza di fonti rinnovabili per energia termica del tipo non integrati dal punto di vista architettonico con l'edificio esistente	energia prodotta pari al 100% del fabbisogno complessivo	4,0		0,0		4,0		0,0		
			energia prodotta in misura uguale >50% del fabbisogno complessivo	2,0		0,0		2,0		0,0		
			energia prodotta in misura < 50% del fabbisogno complessivo	1,0		0,0		1,0		0,0		
Firma e Timbro del Progettista:		Totale categoria C1 - stato di fatto -				0,0	0,0	Totale categoria C1 - azioni correttive -		0,0	0,0	

CITTA' DI MONOPOLI
 Provincia di Bari
 AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA
 EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA ED AMBIENTE

C		ASPETTI ENERGETICI				PUNTI CATEGORIA 40	
C2		PRESTAZIONI TERMO-IGROMETRICHE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO				PUNTI SOTTOCATEGORIA 20	
Oggetto:						PRATICA n.	
RILEVAZIONE DELLO STATO DI FATTO VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMO-IGROMETRICHE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO ESISTENTE: ISOLAMENTO TERMICO, INERZIA TERMICA, PONTI TERMICI IN RELAZIONE AI VALORI MINIMI FISSATI DALLA NORMATIVA VIGENTE							
Descrizione sintetica		a) punti sottocategoria	a) punti sottocateg.	indicare quale intervallo viene rispettato	riportare il valore della colonna a)	verifica e validazione eseguite dall'UTC	
7 punti	C2.1	isolamento termico dei principali elementi dell'involucro edilizio: PARETI	U trasmittanza pareti < valore normato	2,0		0,0	
			U trasmittanza pareti > = valore normato	0,5		0,0	
	C2.2	isolamento termico dei principali elementi dell'involucro edilizio: COPERTURA	U trasmittanza copertura < valore normato	2,0		0,0	
			U trasmittanza copertura > = valore minimo	0,5		0,0	
	C2.3	isolamento termico dei principali elementi dell'involucro edilizio: INFISSI (vetro-telaio)	U trasmittanza infissi < valore normato	3,0		0,0	
			U trasmittanza infissi > = valore minimo	0,5		0,0	
5 punti	C2.4	inerzia termica delle PARETI	coefficiente di sfasamento medio ponderale compreso tra 7 e 12 ore	2,5		0,0	
			coefficiente di sfasamento medio ponderale <7 ore o >12 ore	0,5		0,0	
	C2.5	inerzia termica della COPERTURA	coefficiente di sfasamento medio ponderale compreso tra 7 e 12 ore	2,5		0,0	
			coefficiente di sfasamento medio ponderale <7 ore o >12 ore	0,5		0,0	
8 punti	C2.6	infissi	infissi a doppio vetro a basso emissivo	8,0		0,0	
			infissi con doppio vetro	6,0		0,0	
			infissi con vetro singolo	0,0		0,0	
Firma e Timbro del Progettista:		Totale categoria C2 - stato di fatto -				0,0	0,0

**AZIONI
 CORRETTIVE
 PROPOSTE
 - VERIFICA -**

a) punti sottocateg.	indicare quale intervallo viene rispettato	riportare il valore della colonna a')	verifica e validazione eseguite dall'UTC
2,0		0,0	
0,5		0,0	
2,0		0,0	
0,5		0,0	
3,0		0,0	
0,5		0,0	
2,5		0,0	
0,5		0,0	
2,5		0,0	
0,5		0,0	
8,0		0,0	
6,0		0,0	
0,0		0,0	
Totale categoria C2 - azioni correttive -		0,0	0,0

SCHEDA PER AREE RICADENTI IN AMBITO ESTESO "B" DEL P.U.T.T.

CITTA' DI MONOPOLI Provincia di Bari AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA ED AMBIENTE	C. ASPETTI ENERGETICI					PUNTI CATEGORIA 40		AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE - VERIFICA -				
	C3 IMPIANTI TERMICI INSTALLATI					PUNTI SOTTOCATEGORIA 5						
	Oggetto:					PRATICA n.						
	RILEVAZIONE DELLO STATO DI FATTO IMPIANTI TERMICI NELL'EDIFICIO ESISTENTE											
			Descrizione sintetica	a) punti sottocategoria	a) punti sottocateg.	indicare l'impianto esistente	riportare il valore della colonna a)	verifica e validazione eseguite dall'UTC	a) punti sottocateg.	indicare impianto proposto	riportare il valore della colonna a')	verifica e validazione eseguite dall'UTC
	punti 3	C3.1	impianto termico / di condizionamento	installato in locali tecnici o all'interno dell'abitazione o interrato	3,0		0,0		3,0		0,0	
				con unità esterne non integrate dal punto di vista architettonico	0,0		0,0		0,0		0,0	
	punti 2	C3.2	generatori di calore	emissioni inferiori a 70 mg di NOx/kWh.	2,0		0,0		2,0		0,0	
				emissioni superiori a 70 mg di NOx/kWh.	0,0		0,0		0,0		0,0	
	Firma e Timbro del Progettista:			Totale categoria C3 - stato di fatto -			0,0	0,0	Totale categoria C3 - azioni correttive -		0,0	0,0

SCHEDA PER AREE RICADENTI IN AMBITO ESTESO "B" DEL P.U.T.T.

CITTA' DI MONOPOLI Provincia di Bari AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA ED AMBIENTE	C. ASPETTI ENERGETICI					PUNTI CATEGORIA 40	AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE - VERIFICA -					
	C4 OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA					PUNTI SOTTOCATEGORIA 5						
	Oggetto:					PRATICA n.						
	RILEVAZIONE DELLO STATO DI FATTO RILEVAZIONE DEGLI APPORTI SOLARI PASSIVI NELL'EDIFICIO ESISTENTE											
		Descrizione sintetica	a) punti sottocategoria	a) punti sottocategoria	b) SI (1) / NO (0)	a)*b)		verifica e validazione eseguite dall'UTC	a') punti sottocategoria	b') SI (1)/ NO (0)	a)*b')	verifica e validazione eseguite dall'UTC
	3 punti	C4.1 ombreggiamento estivo delle superfici trasparenti	presenza di schermature (persiane, lamelle, ecc.) e aggetti per più del 50% degli infissi	3,0		0,0			3,0		0,0	
			presenza di schermature (persiane, lamelle, ecc.) e aggetti per meno del 50% degli infissi	2,0		0,0			2,0		0,0	
			presenza di vegetazione per più del 50% degli infissi	1,0		0,0			1,0		0,0	
			assenza di schermature	0,0		0,0			0,0		0,0	
			assenza di vegetazione davanti alle finestre	0,0		0,0			0,0		0,0	
2 punti	C4.2 apporti solari passivi e attivi per il riscaldamento degli ambienti con sistemi specifici di captazione dell'energia solare	presenza di serre solari che apportano un guadagno energetico maggiore del 10% del fabbisogno invernale	2,0		0,0		2,0		0,0			
		presenza di serre solari che apportano un guadagno energetico minore del 10% del fabbisogno invernale	1,0		0,0		1,0		0,0			
Firma e Timbro del Progettista:		Totale categoria C4 - stato di fatto -			0,0	0,0	Totale categoria C4 - azioni correttive -		0,0	0,0		

**LIMITE DI PUNTEGGIO COMPLESSIVO (SCHEDA A - B- C) AL DI SOTTO
DEL QUALE SI PUO' ACCEDERE AL "Piano Casa"**

60

A CONDIZIONE CHE:

**PER OGNI CATEGORIA VENGANO PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE
SULL'ESISTENTE TALI DA RAGGIUNGERE IL PUNTEGGIO MINIMO PARI A:**

- 25 per la categoria A
- 15 per la categoria B
- 20 per la categoria C

**E COMUNQUE IN SEGUITO ALLE AZIONI CORRETTIVE SI DEVE RAGGIUNGERE 60
punti**